

TVIRTINTA:

Vilniaus lopšelio – darželio „Gintarėlis“
Direktorės Laimos Bartaškienės
2020 m. kovo mėn. 10 d.
įsakymu Nr. V-37

**EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
2020–2022 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**

Eil. Nr.	PRIEMONĖS PAVADINIMAS	VERTINIMO KRITERIJUS	Veiksmingumo vertinimo kriterijaus reikšmė (balas)	Vykdyto laikotarpis (metai), įgyvendinimo terminas				ATSAKINGAS VYKDYTOJAS		
				2020 m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)	2021 m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)		2022 m.	Priemonės įvykdymo vertinimo reikšmė (balas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. TIKSLAS. Stiprinti įstaigos civilinės saugos parengtį atsizvelgiant į grėšiančius pavojus ar susidariusią ekstremaliąją situaciją.										
1.	Nerečiau kaip kartą per metus peržiūrėti, prireikus atnaujinti įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas.	30	III ketv.		I ketv.		I ketv.		Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
2.	Peržiūrėti įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir prireikus ją atnaujinti.	Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas.	10	III ketv.		I ketv.		I ketv.		Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.	Parengti įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, peržiūrėti ir nerečiau kaip kartą per metus jį patikslinti.	Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas.	10	I ketv.		IV ketv.		IV ketv.		Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis

4.	Skirti lėšų įstaigos darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	Reikalingų priemonių nustatymas ir įsigijimas.	10	I ketv.	III ketv.	IV ketv.	Direktorė Laima Bartaškienė
5.	Numatyti kolektyvinės apsaugos statinį (patalpas) darbuotojų apsaugai.	Patalpų pritaikymo žmonių apsaugai galimybių nustatymas.	10	I ketv.	I ketv.	I ketv.	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
6.	Parengti įstaigos vadovo ataskaitą apie ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymą, pagal poreikį pateikti ją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir/arba Kultūros ministerijai.	Ataskaitos pateikimas savivaldybei.	10	Sausio mėn.	Sausio mėn.	Sausio mėn.	Direktorė Laima Bartaškienė
7.	Paskirti asmenis, atsakingus už įstaigos civilinės saugos funkcijų vykdymą, darbuotojų perspėjimą gresiant ar įvykus ekstremaliajam įvykiui, informacijos priėmimą ir perdavimą, būtinų veiksmų įvykio metu vykdymo, pirmosios pagalbos teikimo nukentėjusiesiems, evakavimo organizavimą, informacijos apie gyventojų perspėjimo sirenos suveikimą. Kiekvienais metais peržiūrėti atsakingų asmenų sąrašą.	Sąrašo patvirtinimas.	20	Sausio mėn.	Sausio mėn.	Sausio mėn.	Direktorė Laima Bartaškienė

2. TIKSLAS. Tobulinti įstaigos administracijos veiksmų koordinavimo igūdžius, mokyti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

8.	Parengti įstaigos (ūkio subjekto) darbuotojų civilinės saugos mokymo planą ir mokymo tvarkos aprašą.	Dokumento patvirtinimas įsakymu, duomenų pildymas.	20	III ketvirtis		II ketvirtis	II ketvirtis	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
9.	Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. trukmės) įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymus.	Mokymų informinimas įsakymu ir protokolu.	30	2020-03		2021-03	2022-03	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
10.	Apmokyti įstaigos darbuotojus nusistatyti mobiliuosiuose telefonuose perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją.	Mokymo programoje numatoma tema ir laikas.	10	2020-03		2021-03	2022-03	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
11.	Užtikrinti įstaigos atsakingo už civilinę saugą darbuotojo dalyvavimą rengiamuose civilinės saugos seminaruose.	Esant poreikiui vykdyti įvadinį/ tęstinį mokymą.	20	Esant poreikiui		Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorė Laima Bartaškienė
12.	Surengti įstaigos civilinės saugos stalo pratybas.	Įforminama dokumentacija ir parengiama ataskaita.	20	2020-03		-	2022-__	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
13.	Surengti įstaigos civilinės saugos funkcinės pratybas.	Įforminama dokumentacija ir parengiama ataskaita.	20	-		2021-__	-	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3. TIKSLAS. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliasias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams sumažinti, įstaigos veiklos tęstinumui užtikrinti.								

3.1. Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės.

14.	Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus ir kasmetinius instruktavimus.	Įforminama žurnale, įsakymu ir protokolu.	30	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorius pavaduotojas Simonas Pastarnokas
15.	Aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo priemonėmis, savalaikiai atlikti gesintuvų tinkamumo naudoti patikrą.	Įrangos patikros aktas.	30	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorius pavaduotojas Simonas Pastarnokas
16.	Parengti (atnaujinti) ir patvirtinti darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš įstaigos patalpų planus (schemas), numatyti evakuotų iš pastato žmonių surinkimo vietą ir ją paženklininti atitinkamu ženklu.	Planų keitimo fakto įforminimas, darbuotojų instruktavimas.	20	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas Simonas Pastarnokas
17.	Parengti / peržiūrėti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą ir įstaigos vadovo įsakymu paskirti darbuotojus, atsakingus už kilusio gaisro objekte gesinimą ir materialinių vertybių evakavimą.	Dokumento patvirtinimas įsakymu ir darbuotojų instruktavimas.	20	II ketv.	II ketv.	II ketv.	II ketv.	Direktorius pavaduotojas Simonas Pastarnokas

3.2. Pastato sugriovimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.

18.	Įstatymų numatyta tvarka vykdyti pastato priežiūros darbus.	Pastato apžiūros aktas.	50	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
-----	---	-------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	---

19.	Kuo skubiau šalinti problemines pastato struktūros vietas.	Atliktų darbų ataskaita.	50	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.3. Pavojaingos užkrečiamos ligos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:								
20.	Sudaryti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje savarankiškai pasiskiepijusių sezoninio gripo vakcina darbuotojų sąrašą.	Darbuotojų sąrašas.	25	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
21.	Instrukuoti darbuotojus, kaip elgtis paskelbtos gripo epidemijos metu.	Papildomo instruktavimo organizavimas.	25	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
22.	Pagal poreikį paskirti darbuotoją, atsakingą už informacijos apie ištaigos darbuotojų sergamumą, teikimą valstybės institucijoms, savivaldybės administracijos padaliniams, pandeminio gripo, paskelbtos savivaldybėje gripo epidemijos ir kitais susirgimų atvejais.	Įsakymas ir darbuotojo instruktavimas.	25	Gavus nurodymą	Gavus nurodymą	Gavus nurodymą	Gavus nurodymą	Direktorė Laima Bartaškienė
23.	Sumažinti patalpose esančių bakterijų kiekį. Laikytis galiojančių higienos normų, laiku, pagal numatytą planą vykdyti patalpų valymo darbus, organizuoti dažną rankų plovimą, sustiprinti	Papildomo instruktavimo organizavimas.	25	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis

3.4. Sprogmenų pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.										
	sanitarines sąlygas, pasirūpinti asmens higienos priemonėmis (muilas).									
24.	Vykdyti nuolatinę darbuotojų, kitų asmenų ar lankytojų patekimo į įstaigą ir teritorijos vizualinę kontrolę.	Žmonių patekimo tvarkos sudarymas.	25	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
25.	Patvirtinti darbuotojų, kitų asmenų ar lankytojų patekimo į įstaigą procedūrą visiškai draudžiant įnešti ginklus, sprogmenis ir kt. pavojų keliančius daiktus.	Tvarkos sudarymas.	25	IV ketv.		Direktorė Laima Bartaškienė				
26.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už įstaigos darbuotojų informavimą dėl gauto pranešimo apie padėtą sprogmenį ar grasinimą susprogdinti, perdavimo šios informacijos policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 ir paskelbimo visų darbuotojų, lankytojų evakuacijos iš pastato.	Darbuotojo paskyrimas.	25	IV ketv.		Direktorė Laima Bartaškienė				
27.	Paskirti darbuotoją, atsakingą už policijos atstovo pasitikimą, pateikimą informacijos apie pastate esančias patalpas ir kitą svarbią informaciją.	Darbuotojo paskyrimas.	25	IV ketv.		Direktorė Laima Bartaškienė				

3.5. Branduolinės avarijos Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.

28.	Vykdyti prevencines priemones darbuotojų švietimo srityje. Darbuotojų civilinės saugos mokymo, pagal tipinę civilinės saugos mokymo programą, metu informuoti apie galimą pavojų ir veiksmus to pavojaus metu.	Mokymo programoje numatoma tema ir laikas.	100	2020-03	2021-03	2022-03	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.6. Uragano pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:							
29.	Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių prognozėmis atšaukti išvykas.	Hidrometeorologijos tarnybos rekomendacijos.	20	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorė Laima Bartaškienė
30.	Numatyti priemones/veiksnius, kuriuos reikia vykdyti, siekiant sumažinti poveikį pastatui uragano pavojaus metu.	Aprašoma rizikos analizės vertinimo metu.	50	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
31.	Numatyti padarinių likvidavimo darbų tvarka, nustatyti įstaigos patirtos preliminaros žalos ir nuostolių skaičiavimo tvarka, numatyti priemones, skirtas informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Savivaldybės civilinės saugos skyrių ir pateikti (el. paštu) nustatytos formos pranešimus ES-1, ES-2, ES-3.	Formos pildymas.	10	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
32.	Atlikti kasmetinius pastato priežiūros darbus, įvertinant pastato problematines vietas	Pastato apžiūros aktas.	20	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams

	stiprios liūties, vėtros, speigo, snygio metu.										Aušvydas Ambrazaitis
3.7. Teroristinio išpuolio pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:											
33.	Vykdyti priemones, padėsiančias sumažinti teroro akto įvykdymo galimybę. Stebėti ir pastatą patenkančius žmones, kurie kelia įtarimą, supažindinti darbuotojus su veiksmais AMOK situacijų metu.	Žmonių patekimo tvarkos sudarymas.	50	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
34.	Stebėti ir analizuoti gaunamas pašto siuntas, kilus įtarimams - imtis apsaugos priemonių.	Darbuotojo, atsakingo už siuntų priėmimą, paskyrimas.	50	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.8. Cheminių medžiagų paskleidimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.											
35.	Sudaryti evakuimosi iš įstaigos teritorijos į kitą numatytą saugią vietą maršrutų schemas.	Schemos patvirtinimas.	25	III ketv.		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis					
36.	Numatyti evakuotų žmonių laikinos evakuacijos, įvykus ekstremaliajam įvykiui ar susidarius ekstremaliajai situacijai, vietas.	Sutarties (susitarimo) sudarymas, peržiūrėjimas.	25	III ketv.		Direktorė Laima Bartaškienė					
37.	Numatyti individualių apsaugos priemonių atsargas ir reikalui esant organizuoti jų išdavimą paskelbtos evakuacijos atveju.	Patvirtintas sąrašas.	25	III ketv.		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis					

38.	Numatyti kolektyvinės apsaugos statinių (patalpas) įstaigos žmonių laikinam apsaugojimui.	Patalpų pritaikymo žmonių apsaugai galimybių nustatymas.	25	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktorė Laima Bartaškienė
3.9. Elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.								
39.	Nustatyti galimus elektros įvado, bei kitų grandžių gedimus (atliekama elektros tinklo, instaliacijos apžiūra, varžų matavimai).	Pastato apžiūros aktas.	50	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktoriaus pavadootojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
40.	Numatyti ir prireikus įsigyti priemonių reikalingų veiklos vykdymui pavojaus metu (žibintuvėliai, atsarginiai elementai).	Sarašo sudarymas ir priemonių įsigijimas.	50	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktoriaus pavadootojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.10. Pūgos, smarkaus snygio, speigo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.								
41.	Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių prognozėmis atsaukti išvykas.	Hidrometeorologijos tarnybos rekomendacijos.	20	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktorė Laima Bartaškienė
42.	Numatyti priemonės/veiksmus, kuriuos reikia vykdyti, siekiant sumažinti poveikį pastatui pavojaus metu.	Aprašoma rizikos analizės vertinimo metu.	70	III ketv.	III ketv.	III ketv.	III ketv.	Direktoriaus pavadootojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
43.	Numatyti padarinių likvidavimo darbų tvarką, nustatyti įstaigos patirtos preliminarinės žalos ir nuostolių skaičiavimo tvarką, numatyti priemones, skirtas informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją	Formos pildymas.	10	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Esant poreikiui	Direktoriaus pavadootojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis

	Savivaldybės civilinės saugos skyrių ir pateikti (el. paštu) nustatytos formos pranešimus ES-1, ES-2, ES-3.																		
3.11. Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.																			
44.	Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių prognozėmis atšaukti išvykas.	Hidrometeorologijos tarnybos rekomendacijos.	20	Esant poreikiui		Esant poreikiui		Esant poreikiui		Esant poreikiui									Direktorė Laima Bartaškienė
45.	Numatyti priemones/veiksnius, kuriuos reikia vykdyti, siekiant sumažinti poveikį pastatui pavojaus metu.	Aprašoma rizikos analizės vertinimo metu.	70	III ketv.		III ketv.		III ketv.		III ketv.									Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
46.	Numatyti padarinių likvidavimo darbų tvarką, nustatyti įstaigos patirtos preliminaros žalos ir nuostolių skaičiavimo tvarką, numatyti priemones, skirtas informuoti apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Savivaldybės civilinės saugos skyrių ir pateikti (el. paštu) nustatytos formos pranešimus ES-1, ES-2, ES-3.	Formos pildymas.	10	Esant poreikiui		Esant poreikiui		Esant poreikiui		Esant poreikiui									Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
3.12. Vandens tiekimo sutrikimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės.																			
47.	Numatyti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti pastato vandens tiekimo tinklų priežiūrą.	Kasmetinės pastato priežiūros metu pildomas vandens tiekimo tinklų priežiūros aktas.	50	III ketv.		III ketv.		III ketv.		III ketv.									Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis

48.	Informuoti savivaldybės administraciją dėl rezervinio vandens šaltinio organizavimo poreikio.	Formos pildymas.	50	Esant poreikiui		Esant poreikiui		Esant poreikiui		Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Aušvydas Ambrazaitis
-----	---	------------------	----	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	---